

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X3-5mm-300dpi-iso-v2-300

Standard: PDF/X-3:2002Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

AllgemeinKomprimierungMarken und AnschnittAusgabeErweitertSicherheitÜbersicht

Allgemein

Beschreibung:

[Basiert auf "PDF\_X3\_opt"] [Basiert auf "PDF\_X-3\_opt"] [Basiert auf "[PDF/X-3:2002]"] Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF/X-3:2002-kompatiblen Adobe PDF-Dokumenten. PDF/X-3 ist eine ISO-Norm für den Austausch von grafischen Inhalten. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-3-Dokumenten finden Sie unter [PDF/X-3:2002](#).

Seiten

☒ Alle  
☐ Bereich: 1  
☐ Druckbögen

Optionen

☐ Seitenminiaturen einbetten  
☐ Für schnelle Webansicht optimieren  
☐ PDF mit Tags erstellen  
☐ PDF nach Export anzeigen  
☐ Acrobat-Ebenen erstellen  
Ebenen exportieren: Sichtbare und druckbare Ebenen

Einschließen

☐ Lesezeichen  
☐ Hyperlinks  
☐ Nicht druckende Objekte  
☐ Sichtbare Hilfslinien und Raster  
Interaktive Elemente: Nicht einschließen

Vorgabe speichern...AbbrechenExportieren

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X3-5mm-300dpi-iso-v2-300

Standard: PDF/X-3:2002Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

AllgemeinKomprimierungMarken und AnschnittAusgabeErweitertSicherheitÜbersicht

Komprimierung

Farbbilder

Bikubische Neuberechnung auf300 Pixel pro Zoll

bei Bildern mit mehr als:300 Pixel pro Zoll

Komprimierung: Automatisch (JPEG)Kachelgröße: 128

Bildqualität: Maximum

Graustufenbilder

Bikubische Neuberechnung auf300 Pixel pro Zoll

bei Bildern mit mehr als:300 Pixel pro Zoll

Komprimierung: Automatisch (JPEG)Kachelgröße: 128

Bildqualität: Maximum

Einfarbige Bilder

Bikubische Neuberechnung auf1200 Pixel pro Zoll

bei Bildern mit mehr als:1800 Pixel pro Zoll

Komprimierung: CCITT Group 4

☒ Text und Strichgrafiken komprimieren☒ Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Vorgabe speichern...AbbrechenExportieren

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X3-5mm-300dpi-iso-v2-300

Standard: PDF/X-3:2002 Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Allgemein

Komprimierung

**Marken und Anschnitt**

Ausgabe

Erweitert

Sicherheit

Übersicht

### Marken und Anschnitt

**Marken**

☒ Alle Druckermarken  
☒ Schnittmarken  
☐ Anschnittsmarken  
☐ Passermarken  
☐ Farbkontrollstreifen  
☒ Seiteninformationen

Art: Standard

Stärke: 0,25 Pt

Versatz: 5 mm

**Anschnitt und Infobereich**

☐ Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden

Anschnitt:

Oben: 5 mm

Unten: 5 mm

Links: 5 mm

Rechts: 5 mm

☐ Infobereich einschließen

Vorgabe speichern...
Abbrechen
Exportieren

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X3-5mm-300dpi-iso-v2-300

Standard: PDF/X-3:2002 Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Allgemein

Komprimierung

Marken und Anschnitt

**Ausgabe**

Erweitert

Sicherheit

Übersicht

### Ausgabe

**Farbe**

Farbkonvertierung: In Zielprofil konvertieren (Werte beibehalten)

Ziel: ISO Coated v2 300% (ECI)

Berücksichtigung der Profile: Zielprofil einschließen

☐ Überdrucken simulieren

Druckfarben-Manager...

**PDF/X**

Name des Ausgabemethodenprofils: ISO Coated v2 300% (ECI)

Name der Ausgabebedingung:

Kennung der Ausgabebedingung:

Registrierung:

**Beschreibung**

Beschreibt das Gerät, auf dem die RGB- oder CMYK-Endausgabe erfolgt (z. B. Monitor, Druckstandard).

Vorgabe speichern...
Abbrechen
Exportieren

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X3-5mm-300dpi-iso-v2-300

Standard: PDF/X-3:2002

Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Allgemein

Komprimierung

Marken und Anschnitt

Ausgabe

Erweitert

Sicherheit

Übersicht

Erweitert

Schriftarten

Schriften teilweise laden, wenn Anteil verwendeter Zeichen kleiner ist als: 100 %



Alle Schriftarten mit entsprechenden Embedding-Bits werden eingebettet.

OPI

Für OPI auslassen: ☐ EPS ☐ PDF ☐ Bitmap-Bilder

Transparenzreduzierung

Vorgabe: [Hohe Auflösung]

☐ Abweichende Einstellungen auf Druckbögen ignorieren

Job Definition Format (JDF)

☐ JDF-Datei mit Acrobat erstellen



Hierfür muss Adobe Acrobat 7.0 Professional oder eine neuere Version installiert sein. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Option "Druckbögen" im Bedienfeld "Allgemein" automatisch deaktiviert.

Vorgabe speichern...

Abbrechen

Exportieren